

**Plano de Amostragem / Cadeia de Custódia**  
**Proposta: CETAN 1192/22-6      Solicitação: 5677/22**

<b>Cliente</b>	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves
<b>Endereço</b>	Rua Expedicionário Osvaldo Saudino nº149, Andar Edif. Paganini Térreo, Ouro Branco , Alfredo Chaves-ES, CEP 29240-000
<b>Contato(s)</b>	Francine/Leandro, fone: (27) 3269-1341
<b>Data da Coleta</b>	05/08/22
<b>Matriz</b>	Efluentes
<b>Informações de coleta/amostragem</b>	Amostragem efetuada pelo cliente. A descrição do material analisado é de inteira responsabilidade do mesmo.

<b>Ponto de Coleta</b>	<b>5677/22-01 - Afluente (Entrada da ETE - Sede - Santa Rita)</b>	<b>Data e Hora</b>	05/08/22 09:00
<b>Ensaios de Laboratório</b>			
GP: CONAMA 430/2011 - Efluentes dom	DBO	Óleos e Graxas Totais	DQO
			Fósforo total
Nitrogênio total	Carbono orgânico total	Relação Carbono/Nitrogênio (C/N)	--

<b>Ponto de Coleta</b>	<b>5677/22-02 - Efluente (Saída da ETE - Sede - Santa Rita)</b>	<b>Data e Hora</b>	05/08/22 09:15
<b>Ensaios de Laboratório</b>			
GP: CONAMA 430/2011 - Efluentes dom	DBO	Óleos e Graxas Totais	DQO
			Fósforo total
Nitrogênio total	Carbono orgânico total	Relação Carbono/Nitrogênio (C/N)	--

**Preservação e distribuição dos itens de ensaio**

<b>Código da preservação</b>	<b>Código do Laboratório</b>	<b>Descrição resumida da preservação</b>	<b>Quantidade aproximada</b>	<b>Recipiente</b>
RP	FQ	Refrigeração	1000mL	Plástico
TO	CR	Ác.Clorídrico PA / Refrigeração	1000mL	Vidro

**Recepção e Distribuição de Amostras**

<b>Recepção em:</b>	05/08/22 11:21
<b>Recebido por:</b>	Daiane Costa de Souza-CETAN
<b>Observações:</b>	Amostragem efetuada pelo cliente. A descrição do material analisado é de inteira responsabilidade do mesmo.
<b>Encaminhado para:</b>	CR - Laboratório de Cromatografia Líquida/Gasosa FQ - Laboratório de Físico-Química-1

**Relatório(s) de Ensaios**

<b>Relatório de Ensaios</b>	Revisão 00 emitido em 16/08/22 17:38
-----------------------------	--------------------------------------

Amostras encaminhadas para descarte no prazo previsto no relatório.

**Devolução de Amostras**

<b>Devolução</b>	Não consta
------------------	------------

Gerado por C.Henrique em: 16/08/22 17:39